

MASTER

KOMBİNE SİLİNDİRİK BALYA MAKİNASI

Agromaster Kombine Silindirik Balya Makinası her iki işi aynı anda yapmak isteyen müşterilerimiz için dizayn edilmiştir. Makinamız 14 adet kesici bıçak ünitesine sahiptir. Balya makinası ile balya sarma makinası tümleşik hale getirilmiştir. Tüm bu süreç traktör kabininden kumanda ile takip edilebilmektedir.







Haşbay Düzeneği



Güvenlik Kaplini



Ayarlanabilir Çeki Oku ve Başlığı



Otomatik Zincir Yağlama Sistemi



Merkezi Rulman ve Yatak Yağlama Sistemi



Acil Sistem Durdurma Butonu



Balya Yoğunluk Ayarı



File Kat Sayısı Ayarı



Balya Dolum Göstergesi



50 ve 75 cm'e Uyumlu Balya Sarma Ünitesi



Yedek Streç Taşıma Aparatı




İnokulant Deposu

Teknik Özellikler*	Birim	MASTER
Toplama Genişliği	mm	2100
Balya Odası Tipi		Sabit
Balya Sıkıştırma Donanımı	mm	Silindir
Balya Yoğunluk Ayarı	mm	3 Kademe
Balya Odası Genişliği	mm	1200
Balya Odası Çapı	mm	1200
Bıçak Sayısı	adet	14
Genişlik	mm	2800
Uzunluk	mm	6100
Yükseklik	mm	2800
Lastikler		480/45-17
Gerekli Güç	hp	110
Ağırlık	kg	4150

* Üretici bu veriler üzerinde bilgi vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



Çalışma esnasındaki işlemlerin simülasyon gösterimi.



Makina fonksiyon ayarları kumandadan kolayca ayarlanabilir.



Manüel çalışma modu



Hidrolik sistem hızları ve zamanlamaları kumandadan ayarlanabilir